U.S.Robotics

Modello 2216

22 Mbps Wireless PCI Adapter

Velocità più elevata, gamma più ampia, maggiore protezione

Networking



U.S. Robotics semplifica il collegamento in rete senza fili. Entrate nel mondo wireless con U.S. Robotics 22 Mbps Wireless PCI Adapter e ottenete velocità fino a 22 Mbps.

Collegatevi a Internet da qualsiasi posizione - create una rete wireless per estendere l'accesso a Internet a casa o nell'ambiente di lavoro.

I prodotti di rete wireless U.S. Robotics a 22 Mbps forniscono velocità di trasmissione raddoppiata, gamma più ampia e migliore copertura rispetto agli esistenti prodotti a 11 Mbps*.

Proprio ciò di cui avevo

www.usr.com

22 Mbps Wireless **PCI** Adapter MODELLO 2216

- Velocità wireless fino a 22 Mbps
- Compatibile anche con tutti i prodotti wireless 802.11b a 11 Mbps
- Navigazione in Internet senza fili da ogni postazione*
- Condivisione di accesso a Internet, file e periferiche[†]
- Protezione di sicurezza dei dati con crittografia

Caratteristiche e vantaggi

Velocità raddoppiata - I prodotti wireless U.S. Robotics a 22 Mbps garantiscono velocità raddoppiata rispetto agli esistenti prodotti a 11 Mbps*.

Compatibilità con 802.11b a 11 Mbps - Compatibile con tutti i prodotti wireless a 11 Mbps IEEE 802.11b. Regolazione automatica sulla velocità di trasferimento più elevata possibile: 22 Mbps o 11 Mbps.

Gamma e copertura superiori – I prodotti di rete wireless U.S. Robotics a 22 Mbps forniscono gamma più ampia e migliore copertura rispetto ai tradizionali prodotti a 11 Mbps*.

Protezione dei dati - Il sistema di protezione integrato garantisce la tutela della privacy e la sicurezza dei dati.

Trasmissione del segnale attraverso le pareti -

Navigazione su Internet senza fili da qualsiasi stanza e qualsiasi computer. Potrete continuare a ricevere e-mail spostandovi dall'ufficio alla stanza delle riunioni!

Condivisione dell'accesso a Internet - Invio di e-mail. download di MP3 e accesso a Internet da più computer e stanze diverse: tutto contemporaneamente[†].

Condivisione di un'unica connessione a Internet ad alta velocità da parte di tutti i computer della rete wireless mediante l'aggiunta di un router U.S. Robotics adattabile alle specifiche esigenze di ogni rete.

Installazione rapida e semplice – L'installazione non richiede di praticare fori o collegare cavi. La guida all'installazione rapida fornisce istruzioni chiare e

Soluzione wireless completa - U.S. Robotics offre una completa soluzione di rete wireless a 22 Mbps, comprendente router wireless, access point wireless, PCI adapter wireless per computer desktop e PC card wireless per portatili. U.S. Robotics garantisce una soluzione per qualsiasi esigenza, dalle piccole aziende alle reti in rapida espansione.

Standard e specifiche

- Conforme allo standard wireless a 11 Mbps IEEE 802.11b
- Tipo di modulazione: CCK, BPSK, QFSK e PBCC
- Modulazione PBCC per 22 Mbps di velocità
- Potenza di uscita RF: +16-18 dBm
- Tensione di alimentazione: 3.3 V ± 5%
- Consumo energetico: 650 mA (trasmissione), 350 mA (ricezione)

Banda di frequenza

- 2412 2462 MHz (Americhe)
- 2412 2472 MHz (Europa)
- 2457 2472 MHz (Francia)

Canali operativi

- 11 canali (Americhe)
- 13 canali (Europa)
- 4 canali (Francia)

Tecnologia radio

• Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

· Dipolare rimovibile con connettore inverso SMA

Funzioni di sicurezza

· Crittografia Wired Equivalent Privacy (WEP) a 64/128/256 bit

Requisiti minimi di sistema

- PC con processore Pentium o equivalente da 100 MHz o superiore
- Slot PCI 2.1 disponibile
- Accesso ad Internet per condivisione della connessione con abbonamento attivato ad un ISP
- Windows 98SE/Me/2000/XP
- · 500 K di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione delle utilità e dei driver
- Unità CD-ROM 2x o superiore

Approvazioni da parte di enti e organizzazioni

- FCC Parte 15
- UL/CUL
- · Approvazione IC
- CE①

Specifiche ambientali

- Temperatura
- Operativa: 0° +50° (eccetto potenza di uscita e sensibilità RF)
- Di stoccaggio: -20° +70°
- Umidità
- Operativa: da 0% a 70%
- Di stoccaggio: da 0% a 95% non condensata

Contenuto della confezione

- · U.S. Robotics 22 Mbps Wireless PCI adapter
- Guida all'installazione rapida
- · Guida di riferimento
- · CD-ROM di installazione

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni

Lunghezza: 25,07 cm Larghezza: 5,23 cm Altezza: 16,03 cm

Peso

0,27 kg

Dimensioni e peso del prodotto

Dimensioni

Lunghezza: 13.3 cm Larghezza: 12,1 cm Altezza: 2.2 cm • Peso

0.09 kg

Garanzia

• Due anni di garanzia limitata a partire dalla data di acquisto

Numero modello

• 2216 - 22 Mbps Wireless PCI Adapter







Velocità di trasferimento dati

- 1, 2, 5,5, 11 e 22 Mbps
- Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente operativo in uso e della distanza tra i PC collegati in rete.
- † La condivisione di Internet richiede un router. U.S. Robotics offre una vasta gamma di router in grado di soddisfare ogni esigenza di rete. Alcuni provider di servizi Internet (ISP) potrebbero necessitare di requisiti addizionali, non supportare la condiv Internet e/o richiedere tariffe supplementari.

Copyright© 2002 U.S. Robotics Corporation, Tutti i diritti riservati, U.S. Robotics e il logo di U.S. Robotics sono marchi registrati di U.S. Robotics Corporation. Ready.Set.Connect. è un marchio di U.S. Robotics Corporation. Gli altri nomi di prodotti sono usati esclusivamente a scopo identificativo e possono essere marchi delle rispettive società. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.